

VERSIONE
STANDARD

- Acciaio
- Manopole nere






MODELLO
CODICE
VOLTAGGIO

IZZO Leva 1 GR
JMIZ1LN
220V

IZZO Leva 2 GR
JMIZ2LN
220 V/ 380V

IZZO Leva 3 GR
JMIZ3LN
220V / 380V

GRUPPI	1 gruppo	2 gruppi	3 gruppi
Finitura	inox	inox	inox
Controllo temperatura	PID	PID	PID
Capacità caldaia	5 Lt	12 Lt	18 Lt
Potenza	1750W	3000/3500W	4500W
Risp. Energetico/Cons.	no	si - 1000/1160W	si - 1500W
Regolatore di livello	automatico	automatico	automatico
Indicatore di livello	a vista con vetro livello	a vista con vetro livello	a vista con vetro livello
Carico manuale	Si (con attivazione del motore se presente)	Si (con attivazione del motore se presente)	Si (con attivazione del motore se presente)
Manometro	rete idrica - scala 0/16	rete idrica - scala 0/16	rete idrica - scala 0/16
Valvola di sicurezza	certificata	certificata	certificata
Rubinetti	rotativi/joystick/joystick con blocco	rotativi/joystick/joystick con blocco	rotativi/joystick/joystick con blocco
Lancia acqua	1 - inox	1 - inox	1 - inox
Lancia vapore	1 - inox could touch	2 - inox could touch	2 - inox could touch
Scaldatazze acqua e vapore	--	carico e scarico automatico	carico e scarico automatico
Peso	64 kg	77 kg	88 kg
Misura	50x56x85	79x56x85	103x56x85
Misure ridotte (con leva e piedino bassi)	50x56x83	79x56x83	103x56x83
Scaldatazze vapore	non disponibile	su richiesta	su richiesta
Secondo ripiano	incluso	incluso	incluso
Kit manopole in legno 	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Kit manopole bianche o rosse  	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Motore pompa	su richiesta interno/esterno	su richiesta interno/esterno	su richiesta interno/esterno
Scaldatazze elettrico	non disponibile	su richiesta	su richiesta
Impianto a gas singolo/doppio bruciatore	su richiesta	su richiesta	su richiesta

VERSIONE
STANDARD

- Acciaio
- Manopole nere






MODELLO
CODICE
VOLTAGGIO

IZZO Leva 4 GR
JMIZ4LN
380V

IZZO Leva 5 GR
JMIZ5LN
380V

IZZO Leva 6 GR
JMIZ6LN
380V

GRUPPI	4 gruppi	5 gruppi	6 gruppi
Finitura	inox	inox	inox
Controllo temperatura	PID	PID	PID
Capacità caldaia	24 Lt	30 Lt	36 Lt
Potenza	6000W	6500W	9000W (4500W+4500W)
Risp. Energetico/Cons.	si - 2000W	si - 2160W	si - 3000W (1500W / 3000W)
Regolatore di livello	automatico	automatico	automatico
Indicatore di livello	a vista con vetro livello	a vista con vetro livello	a vista con vetro livello
Carico manuale	Sì (con attivazione del motore se presente)	Sì (con attivazione del motore se presente)	Sì (con attivazione del motore se presente)
Manometro	rete idrica - scala 0/16	rete idrica - scala 0/16	rete idrica - scala 0/16
Valvola di sicurezza	certificata	certificata	certificata
Rubinetti	rotativi/joystick/joystick con blocco	rotativi/joystick/joystick con blocco	rotativi/joystick/joystick con blocco
Lancia acqua	1 - inox	1 - inox	2 - inox
Lancia vapore	2 - inox could touch	2 - inox could touch	2 - inox could touch
Scaldatazze acqua e vapore	carico e scarico automatico	carico e scarico automatico	carico e scarico automatico
Peso	115 kg	142 kg	188 kg
Misura	127x56x85	145x56x85	175x56x85
Misure ridotte (con leva e piedino bassi)	127x56x83	145x56x83	175x56x81
Scaldatazze vapore	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Secondo ripiano	incluso	incluso	incluso
Kit manopole in legno 	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Kit manopole bianche o rosse  	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Motore pompa	su richiesta interno/esterno	su richiesta interno/esterno	su richiesta interno/esterno
Scaldatazze elettrico	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Impianto a gas singolo/doppio bruciatore	su richiesta	su richiesta	su richiesta

STANDARD
VERSION

- Steel
- Black knobs



MODEL
CODE
VOLTAGE

IZZO Leva 1 GR
JMIZ1LN
220V

IZZO Leva 2 GR
JMIZ2LN
220 V/ 380V

IZZO Leva 3 GR
JMIZ3LN
220V / 380V

COFFEE GROUPS

1 group

2 groups

3 groups

Finishing

stainless steel

stainless steel

stainless steel

Temperature control

PID

PID

PID

Boiler capacity

5 Lt

12 Lt

18 Lt

Power

1750W

3000/3500W

4500W

Energy saving

no

yes - 1000/1160W

yes - 1500W

Control unit

automatic

automatic

automatic

Level indicator

glass level indicator

glass level indicator

glass level indicator

Manual loading

yes (via motor, if included)

yes (via motor, if included)

yes (via motor, if included)

Pressure gauge

water mains - scale 0/16

water mains - scale 0/16

water mains - scale 0/16

Safety valve

certified

certified

certified

Taps

rotary/joystick/joystick with lock

rotary/joystick/joystick with lock

rotary/joystick/joystick with lock

Water wands

1 - stainless steel

1 - stainless steel

1 - stainless steel

Steam wands

1 - stainless steel cold touch

2 - stainless steel cold touch

2 - stainless steel cold touch

Water and steam cup warmer

--

automatic loading and drainage

automatic loading and drainage

Weight

64 kg

77 kg

88 kg

Size

50x56x85

79x56x85

103x56x85

Reduced size (with short levers and feet)

50x56x83

79x56x83

103x56x83

Steam cupwarmer

unavailable

upon request

upon request

Second shelf

included

included

included

Wooden knobs kit



upon request

upon request

upon request

White and red knobs kit



upon request

upon request

upon request

Pump

on internal/external request

on internal/external request

on internal/external request

Electrical cup warmer

unavailable

upon request

upon request

Gas heating - single or double burner

upon request

upon request

upon request

STANDARD
VERSION

- Steel
- Black knobs



MODEL
CODE
VOLTAGE

IZZO Leva 4 GR
JMIZ4LN
380V

IZZO Leva 5 GR
JMIZ5LN
380V

IZZO Leva 6 GR
JMIZ6LN
380V

COFFEE GROUPS

4 groups

5 groups

6 groups

Finishing

stainless steel

stainless steel

stainless steel

Temperature control

PID

PID

PID

Boiler capacity

24 Lt

30 Lt

36 Lt

Power

6000W

6500W

9000W (4500W+4500W)

Energy saving

yes - 2000W

yes - 2160W

yes - 3000W (1500W / 3000W)

Control unit

automatic

automatic

automatic

Level indicator

glass level indicator

glass level indicator

glass level indicator

Manual loading

yes (via motor, if included)

yes (via motor, if included)

yes (via motor, if included)

Pressure gauge

water mains - scale 0/16

water mains - scale 0/16

water mains - scale 0/16

Safety valve

certified

certified

certified

Taps

rotary/joystick/joystick with lock

rotary/joystick/joystick with lock

rotary/joystick/joystick with lock

Water wands

1 - stainless steel

1 - stainless steel

2 - stainless steel

Steam wands

2 - stainless steel cold touch

2 - stainless steel cold touch

2 - stainless steel cold touch

Water and steam cup warmer

automatic loading and drainage

automatic loading and drainage

automatic loading and drainage

Weight

115 kg

142 kg

188 kg

Size

127x56x85

145x56x85

175x56x85

Reduced size (with short levers and feet)

127x56x83

145x56x83

175x56x81

Steam cupwarmer

upon request

upon request

upon request

Second shelf

included

included

included

Wooden knobs kit



upon request

upon request

upon request

White and red knobs kit



upon request

upon request

upon request

Pump

on internal/external request

on internal/external request

on internal/external request

Electrical cup warmer

upon request

upon request

upon request

Gas heating - single or double burner

upon request

upon request

upon request